

BUSSOLE CONICHE



POWER TRANSMISSION



Coordiniamo la promozione e la vendita di prodotti di Trasmissione Meccanica realizzati o distribuiti da un gruppo di aziende operanti sul territorio italiano ed europeo.



Qualità, tecnica e professionalità contraddistinguono i nostri fornitori che si avvalgono dei nostri servizi per promuoversi in Europa e nel mondo.

La nostra missione è fornire ai nostri clienti i loro prodotti al miglior prezzo e servizio: tutto questo è International Partners


INDICE

BUSSOLA CONICA 1008	PAG.4
BUSSOLA CONICA 1108	PAG.5
BUSSOLA CONICA 1210	PAG.6
BUSSOLA CONICA 1215	PAG.7
BUSSOLA CONICA 1610	PAG.8
BUSSOLA CONICA 1615	PAG.9
BUSSOLA CONICA 2012	PAG.10
BUSSOLA CONICA 2517	PAG.11
BUSSOLA CONICA 3020	PAG.12
BUSSOLA CONICA 3030	PAG.13
BUSSOLA CONICA 3525	PAG.14
BUSSOLA CONICA 3535	PAG.15
BUSSOLA CONICA 4030	PAG.16
BUSSOLA CONICA 4040	PAG.17
BUSSOLA CONICA 4535	PAG.18
BUSSOLA CONICA 4545	PAG.19
BUSSOLA CONICA 5040	PAG.20
BUSSOLA CONICA 5050	PAG.21


BUSSOLA CONICA - 1008



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU1008010	10	22	35	3	4	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,10
BU1008011	11	22	35	3	4	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,11
BU1008012	12	22	35	3	4	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,12
BU1008014	14	22	35	3	5	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,13
BU1008015	15	22	35	3	5	2,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,11
BU1008016	16	22	35	3	5	2,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,12
BU1008018	18	22	35	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,10
BU1008019	19	22	35	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,12
BU1008020	20	22	35	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,09
BU1008022	22	22	35	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,08
BU1008024	24	22	35	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,08
BU1008025	25	22	35	3	8	1,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,07


BUSSOLA CONICA - 1108



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU1108009	9	22	38	3	4	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,15
BU1108010	10	22	38	3	4	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,15
BU1108011	11	22	38	3	4	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,15
BU1108012	12	22	38	3	4	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,15
BU1108014	14	22	38	3	4	1,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,15
BU1108015	15	22	38	3	5	2,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,14
BU1108016	16	22	38	3	5	2,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,14
BU1108018	18	22	38	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,13
BU1108019	19	22	38	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,13
BU1108020	20	22	38	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,12
BU1108022	22	22	38	3	6	2,8	1/4" x 1/2"	5,6	0,12
BU1108024	24	22	38	3	8	3,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,1
BU1108025	25	22	38	3	8	3,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,1
BU1108026	26	22	38	3	8	3,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,1
BU1108028	28	22	38	3	8	1,3	1/4" x 1/2"	5,6	0,07


BUSSOLA CONICA - 1210



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU1210011	11	25	47,5	3	4	1,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,28
BU1210012	12	25	47,5	3	4	1,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,28
BU1210014	14	25	47,5	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,27
BU1210015	15	25	47,5	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,26
BU1210016	16	25	47,5	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,26
BU1210018	18	25	47,5	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,25
BU1210019	19	25	47,5	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,24
BU1210020	20	25	47,5	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,24
BU1210022	22	25	47,5	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,22
BU1210024	24	25	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,21
BU1210025	25	25	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,21
BU1210026	26	25	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,22
BU1210028	28	25	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,18
BU1210030	30	25	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,17


BUSSOLA CONICA - 1215



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU1215012	12	38	47,5	3	4	1,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,38
BU1215014	14	38	47,5	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,38
BU1215016	16	38	47,5	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,37
BU1215018	18	38	47,5	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,35
BU1215019	19	38	47,5	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,34
BU1215020	20	38	47,5	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,34
BU1215022	22	38	47,5	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,32
BU1215024	24	38	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,29
BU1215025	25	38	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,29
BU1215028	28	38	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,26
BU1215030	30	38	47,5	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,23
BU1215032	32	38	47,5	3	10	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,2


BUSSOLA CONICA - 1610



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU1610012	12	25	57	3	4	1,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,41
BU1610014	14	25	57	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,41
BU1610015	15	25	57	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,4
BU1610016	16	25	57	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,4
BU1610018	18	25	57	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,38
BU1610019	19	25	57	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,38
BU1610020	20	25	57	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,38
BU1610022	22	25	57	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,37
BU1610024	24	25	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,36
BU1610025	25	25	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,35
BU1610026	26	25	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,33
BU1610028	28	25	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,32
BU1610030	30	25	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,3
BU1610032	32	25	57	3	10	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,29
BU1610035	35	25	57	3	10	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,26
BU1610038	38	25	57	3	10	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,23
BU1610040	40	25	57	3	12	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,21
BU1610042	42	25	57	3	12	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,19


BUSSOLA CONICA - 1615



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU1615012	12	38	57	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,58
BU1615014	14	38	57	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,58
BU1615015	15	38	57	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,57
BU1615016	16	38	57	3	5	2,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,58
BU1615018	18	38	57	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,56
BU1615019	19	38	57	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,55
BU1615020	20	38	57	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,55
BU1615022	22	38	57	3	6	2,8	3/8" x 5/8"	19,5	0,53
BU1615024	24	38	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,5
BU1615025	25	38	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,49
BU1615026	26	38	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,48
BU1615028	28	38	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,47
BU1615030	30	38	57	3	8	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,45
BU1615032	32	38	57	3	10	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,41
BU1615035	35	38	57	3	10	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,38
BU1615038	38	38	57	3	10	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,32
BU1615040	40	38	57	3	12	3,3	3/8" x 5/8"	19,5	0,29
BU1615042	42	38	57	3	12	2,2	3/8" x 5/8"	19,5	0,26


BUSSOLA CONICA - 2012



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU2012014	14	32	70	3	5	2,3	7/16" x 7/8"	30	0,78
BU2012015	15	32	70	3	5	2,3	7/16" x 7/8"	30	0,78
BU2012016	16	32	70	3	5	2,3	7/16" x 7/8"	30	0,78
BU2012018	18	32	70	3	6	2,8	7/16" x 7/8"	30	0,76
BU2012019	19	32	70	3	6	2,8	7/16" x 7/8"	30	0,76
BU2012020	20	32	70	3	6	2,8	7/16" x 7/8"	30	0,75
BU2012022	22	32	70	3	6	2,8	7/16" x 7/8"	30	0,74
BU2012024	24	32	70	3	8	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,72
BU2012025	25	32	70	3	8	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,71
BU2012026	26	32	70	3	8	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,72
BU2012028	28	32	70	3	8	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,68
BU2012030	30	32	70	3	8	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,66
BU2012032	32	32	70	3	10	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,64
BU2012035	35	32	70	3	10	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,6
BU2012038	38	32	70	3	10	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,57
BU2012040	40	32	70	3	12	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,54
BU2012042	42	32	70	3	12	3,3	7/16" x 7/8"	30	0,51
BU2012045	45	32	70	3	14	3,8	7/16" x 7/8"	30	0,46
BU2012048	48	32	70	3	14	3,8	7/16" x 7/8"	30	0,4
BU2012050	50	32	70	3	14	3,8	7/16" x 7/8"	30	0,37


BUSSOLA CONICA - 2517



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU2517011	11	45	85,5	3	6	2,8	1/2" x 1"	48	1,62
BU2517015	15	45	85,5	3	6	2,8	1/2" x 1"	48	1,62
BU2517016	16	45	85,5	3	6	2,8	1/2" x 1"	48	1,62
BU2517018	18	45	85,5	3	6	2,8	1/2" x 1"	48	1,62
BU2517019	19	45	85,5	3	6	2,8	1/2" x 1"	48	1,62
BU2517020	20	45	85,5	3	6	2,8	1/2" x 1"	48	1,6
BU2517022	22	45	85,5	3	6	2,8	1/2" x 1"	48	1,57
BU2517024	24	45	85,5	3	8	3,3	1/2" x 1"	48	1,57
BU2517025	25	45	85,5	3	8	3,3	1/2" x 1"	48	1,56
BU2517026	26	45	85,5	3	8	3,3	1/2" x 1"	48	1,53
BU2517028	28	45	85,5	3	8	3,3	1/2" x 1"	48	1,52
BU2517030	30	45	85,5	3	8	3,3	1/2" x 1"	48	1,49
BU2517032	32	45	85,5	3	10	3,3	1/2" x 1"	48	1,45
BU2517035	35	45	85,5	3	10	3,3	1/2" x 1"	48	1,4
BU2517038	38	45	85,5	3	10	3,3	1/2" x 1"	48	1,4
BU2517040	40	45	85,5	3	12	3,3	1/2" x 1"	48	1,35
BU2517042	42	45	85,5	3	12	3,3	1/2" x 1"	48	1,27
BU2517045	45	45	85,5	3	14	3,8	1/2" x 1"	48	1,2
BU2517048	48	45	85,5	3	14	3,8	1/2" x 1"	48	1,13
BU2517050	50	45	85,5	3	14	3,8	1/2" x 1"	48	1,08
BU2517055	55	45	85,5	3	16	4,3	1/2" x 1"	48	0,96
BU2517060	60	45	85,5	3	18	4,4	1/2" x 1"	48	0,81
BU2517065	65	45	85,5	3	18	3,3	1/2" x 1"	48	0,65


BUSSOLA CONICA - 3020



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU3020020	20	51	108	3	8	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,99
BU3020025	25	51	108	3	8	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,91
BU3020028	28	51	108	3	8	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,79
BU3020030	30	51	108	3	8	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,84
BU3020032	32	51	108	3	10	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,8
BU3020035	35	51	108	3	10	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,75
BU3020038	38	51	108	3	10	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,67
BU3020040	40	51	108	3	12	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,64
BU3020042	42	51	108	3	12	3,3	5/8" x 1"1/4	90	2,59
BU3020045	45	51	108	3	14	3,8	5/8" x 1"1/4	90	2,52
BU3020048	48	51	108	3	14	3,8	5/8" x 1"1/4	90	2,43
BU3020050	50	51	108	3	14	3,8	5/8" x 1"1/4	90	2,37
BU3020055	55	51	108	3	16	4,3	5/8" x 1"1/4	90	2,23
BU3020060	60	51	108	3	18	4,4	5/8" x 1"1/4	90	2,07
BU3020065	65	51	108	3	18	4,4	5/8" x 1"1/4	90	1,89
BU3020070	70	51	108	3	20	4,9	5/8" x 1"1/4	90	1,69
BU3020075	75	51	108	3	20	4,9	5/8" x 1"1/4	90	1,49


BUSSOLA CONICA - 3030



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU3030030	30	76	108	3	10	3,3	5/8" x 1"1/4	90	4,10
BU3030035	35	76	108	3	10	3,3	5/8" x 1"1/4	90	3,95
BU3030038	38	76	108	3	10	3,3	5/8" x 1"1/4	90	3,86
BU3030040	40	76	108	3	12	3,3	5/8" x 1"1/4	90	3,82
BU3030042	42	76	108	3	12	3,3	5/8" x 1"1/4	90	3,69
BU3030045	45	76	108	3	12	3,3	5/8" x 1"1/4	90	3,55
BU3030048	48	76	108	3	12	3,3	5/8" x 1"1/4	90	3,45
BU3030050	50	76	108	3	12	3,3	5/8" x 1"1/4	90	3,42
BU3030055	55	76	108	3	16	4,3	5/8" x 1"1/4	90	3,18
BU3030060	60	76	108	3	18	4,4	5/8" x 1"1/4	90	2,95
BU3030065	65	76	108	3	18	4,4	5/8" x 1"1/4	90	2,68
BU3030070	70	76	108	3	20	4,9	5/8" x 1"1/4	90	2,38
BU3030075	75	76	108	3	20	4,9	5/8" x 1"1/4	90	2,03


BUSSOLE CONICHE - 3525



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	larch. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU3525030	30	65	127	5	8	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	5,02
BU3525035	35	65	127	5	10	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	4,91
BU3525038	38	65	127	5	10	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	4,85
BU3525040	40	65	127	5	12	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	4,8
BU3525042	42	65	127	5	12	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	4,71
BU3525045	45	65	127	5	14	3,8	1/2" x 1" 1/2	113	4,67
BU3525048	48	65	127	5	14	3,8	1/2" x 1" 1/2	113	4,55
BU3525050	50	65	127	5	14	3,8	1/2" x 1" 1/2	113	4,44
BU3525055	55	65	127	5	16	4,3	1/2" x 1" 1/2	113	4,29
BU3525060	60	65	127	5	18	4,4	1/2" x 1" 1/2	113	4,05
BU3525065	65	65	127	5	18	4,4	1/2" x 1" 1/2	113	3,88
BU3525070	70	65	127	5	20	4,9	1/2" x 1" 1/2	113	3,58
BU3525075	75	65	127	5	20	4,9	1/2" x 1" 1/2	113	3,37
BU3525080	80	65	127	5	22	5,4	1/2" x 1" 1/2	113	3,05
BU3525085	85	65	127	5	22	5,4	1/2" x 1" 1/2	113	2,77
BU3525090	90	65	127	5	25	5,4	1/2" x 1" 1/2	113	2,47


BUSSOLE CONICHE - 3535



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU3535030	30	89	127	5	8	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	6,84
BU3535035	35	89	127	5	10	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	6,7
BU3535038	38	89	127	5	10	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	6,53
BU3535040	40	89	127	5	12	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	6,48
BU3535042	42	89	127	5	12	3,3	1/2" x 1" 1/2	113	6,4
BU3535045	45	89	127	5	14	3,8	1/2" x 1" 1/2	113	6,25
BU3535048	48	89	127	5	14	3,8	1/2" x 1" 1/2	113	6,17
BU3535050	50	89	127	5	14	3,8	1/2" x 1" 1/2	113	6,05
BU3535055	55	89	127	5	16	4,3	1/2" x 1" 1/2	113	5,81
BU3535060	60	89	127	5	18	4,4	1/2" x 1" 1/2	113	5,5
BU3535065	65	89	127	5	18	4,4	1/2" x 1" 1/2	113	5,2
BU3535070	70	89	127	5	20	4,9	1/2" x 1" 1/2	113	4,88
BU3535075	75	89	127	5	20	4,9	1/2" x 1" 1/2	113	4,46
BU3535080	80	89	127	5	22	5,4	1/2" x 1" 1/2	113	4,08
BU3535085	85	89	127	5	22	5,4	1/2" x 1" 1/2	113	3,67
BU3535090	90	89	127	5	25	5,4	1/2" x 1" 1/2	113	3,21


BUSSOLE CONICHE - 4030



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU4030040	40	76	146	5	12	3,3	5/8" x 1" 3/4	169	6,65
BU4030042	42	76	146	5	12	3,3	5/8" x 1" 3/4	169	6,58
BU4030045	45	76	146	5	14	3,8	5/8" x 1" 3/4	169	6,58
BU4030048	48	76	146	5	14	3,8	5/8" x 1" 3/4	169	6,55
BU4030050	50	76	146	5	14	3,8	5/8" x 1" 3/4	169	6,4
BU4030055	55	76	146	5	16	4,3	5/8" x 1" 3/4	169	6,4
BU4030060	60	76	146	5	18	4,4	5/8" x 1" 3/4	169	6,35
BU4030065	65	76	146	5	18	4,4	5/8" x 1" 3/4	169	6,35
BU4030070	70	76	146	5	20	4,9	5/8" x 1" 3/4	169	6,3
BU4030075	75	76	146	5	20	4,9	5/8" x 1" 3/4	169	6,3
BU4030080	80	76	146	5	22	5,4	5/8" x 1" 3/4	169	6,1
BU4030085	85	76	146	5	22	5,4	5/8" x 1" 3/4	169	6,1
BU4030090	90	76	146	5	25	5,4	5/8" x 1" 3/4	169	5,9


BUSSOLE CONICHE - 4040



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU4040040	40	102	146	5	14	3,8	5/8" x 1" 3/4	169	9,60
BU4040042	42	102	146	5	14	3,8	5/8" x 1" 3/4	169	9,70
BU4040045	45	102	146	5	14	3,8	5/8" x 1" 3/4	169	9,86
BU4040048	48	102	146	5	14	3,8	5/8" x 1" 3/4	169	9,66
BU4040050	50	102	146	5	14	3,8	5/8" x 1" 3/4	169	9,48
BU4040055	55	102	146	5	16	4,3	5/8" x 1" 3/4	169	9,27
BU4040060	60	102	146	5	18	4,4	5/8" x 1" 3/4	169	8,93
BU4040065	65	102	146	5	18	4,4	5/8" x 1" 3/4	169	8,65
BU4040070	70	102	146	5	20	4,9	5/8" x 1" 3/4	169	8,17
BU4040075	75	102	146	5	20	4,9	5/8" x 1" 3/4	169	7,78
BU4040080	80	102	146	5	22	5,4	5/8" x 1" 3/4	169	7,35
BU4040085	85	102	146	5	22	5,4	5/8" x 1" 3/4	169	6,89
BU4040090	90	102	146	5	25	5,4	5/8" x 1" 3/4	169	6,36
BU4040095	95	102	146	5	25	5,4	5/8" x 1" 3/4	169	5,94
BU4040100	100	102	146	5	28	6,4	5/8" x 1" 3/4	169	5,27


BUSSOLE CONICHE - 4535



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU4535055	55	89	162	5	16	4,3	3/4" x 2"	192	10,55
BU4535060	60	89	162	5	18	4,4	3/4" x 2"	192	10,5
BU4535065	65	89	162	5	18	4,4	3/4" x 2"	192	10,4
BU4535070	70	89	162	5	20	4,9	3/4" x 2"	192	10,2
BU4535075	75	89	162	5	20	4,9	3/4" x 2"	192	9,95
BU4535080	80	89	162	5	22	5,4	3/4" x 2"	192	9,95
BU4535085	85	89	162	5	22	5,4	3/4" x 2"	192	9,9
BU4535090	90	89	162	5	25	5,4	3/4" x 2"	192	9,8
BU4535095	95	89	162	5	25	5,4	3/4" x 2"	192	9,75
BU4535100	100	89	162	5	28	6,4	3/4" x 2"	192	9,65
BU4535110	110	89	162	5	28	6,4	3/4" x 2"	192	9,55
BU4535120	120	89	162	5	32	7,4	3/4" x 2"	192	9,45


BUSSOLE CONICHE - 4545



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU4545055	55	115	162	5	16	4,3	3/4" x 2"	192	13,15
BU4545060	60	115	162	5	18	4,4	3/4" x 2"	192	12,76
BU4545065	65	115	162	5	18	4,4	3/4" x 2"	192	12,38
BU4545070	70	115	162	5	20	4,9	3/4" x 2"	192	12,02
BU4545075	75	115	162	5	20	4,9	3/4" x 2"	192	11,57
BU4545080	80	115	162	5	22	5,4	3/4" x 2"	192	11,05
BU4545085	85	115	162	5	22	5,4	3/4" x 2"	192	10,46
BU4545090	90	115	162	5	25	5,4	3/4" x 2"	192	9,99
BU4545095	95	115	162	5	25	5,4	3/4" x 2"	192	9,42
BU4545100	100	115	162	5	28	6,4	3/4" x 2"	192	8,63
BU4545105	105	115	162	5	28	6,4	3/4" x 2"	192	8,30
BU4545110	110	115	162	5	28	6,4	3/4" x 2"	192	7,37
BU4545115	115	115	162	5	28	6,4	3/4" x 2"	192	7,20


BUSSOLE CONICHE - 5040



tipo 3 fori
type with 3 holes





tipo 5 fori
type with 5 holes




ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU5040070	70	102	177,6	5	20	4,9	7/8" x 2"1/4	272	11,9
BU5040075	75	102	177,6	5	20	4,9	7/8" x 2"1/4	272	11,9
BU5040080	80	102	177,6	5	22	5,4	7/8" x 2"1/4	272	11,3
BU5040085	85	102	177,6	5	22	5,4	7/8" x 2"1/4	272	11,3
BU5040090	90	102	177,6	5	25	5,4	7/8" x 2"1/4	272	10,6
BU5040100	100	102	177,6	5	28	6,4	7/8" x 2"1/4	272	10,6
BU5040110	110	102	177,6	5	28	6,4	7/8" x 2"1/4	272	10
BU5040120	120	102	177,6	5	32	7,4	7/8" x 2"1/4	272	9,7
BU5040125	125	102	177,6	5	32	7,4	7/8" x 2"1/4	272	9,7


BUSSOLE CONICHE - 5050



tipo 3 fori
type with 3 holes



tipo 5 fori
type with 5 holes



ARTICOLO	d øforo	L	D	N° fori	largh. cava B	Profondità cava T	Viti	Coppia di serraggio Nm	Kg
BU5050065	65	127	177,6	5	20	4,9	7/8" x 2"1/4	272	16,40
BU5050070	70	127	177,6	5	20	4,9	7/8" x 2"1/4	272	16,70
BU5050075	75	127	177,6	5	20	4,9	7/8" x 2"1/4	272	16,05
BU5050080	80	127	177,6	5	22	5,4	7/8" x 2"1/4	272	15,56
BU5050085	85	127	177,6	5	22	5,4	7/8" x 2"1/4	272	15,00
BU5050090	90	127	177,6	5	25	5,4	7/8" x 2"1/4	272	14,43
BU5050095	95	127	177,6	5	25	5,4	7/8" x 2"1/4	272	13,88
BU5050100	100	127	177,6	5	28	6,4	7/8" x 2"1/4	272	13,05
BU5050105	105	127	177,6	5	28	6,4	7/8" x 2"1/4	272	12,90
BU5050110	110	127	177,6	5	28	6,4	7/8" x 2"1/4	272	11,56
BU5050115	115	127	177,6	5	28	6,4	7/8" x 2"1/4	272	11,30
BU5050120	120	127	177,6	5	28	6,4	7/8" x 2"1/4	272	10,90
BU5050125	125	127	177,6	5	28	6,4	7/8" x 2"1/4	272	10,50

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINI. La vendita degli articoli esposti sul portale INTERNATIONAL PARTNERS S.r.l. viene perfezionata solo a mezzo ordini scritti provenienti da e-mail registrate sul nostro portale e-commerce

2) PREZZI. I prezzi sono indicati chiaramente ed al netto di IVA o altri costi aggiuntivi nel nostro portale e-commerce.

I prezzi per le produzioni speciali saranno definiti da specifiche offerte formulate a tale scopo.

International Partners S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi esposti sul portale e-commerce previo minimo preavviso ai suoi clienti in conseguenza di mutate condizioni di mercato.

3) PAGAMENTI. I termini e le modalità di pagamento sono concordati preventivamente con il nostro ufficio vendite.

Pagamenti arrotondati o trattenute sugli importi dovuti non sono accettati.

Mancati pagamenti o ritardi dei medesimi saranno oggetto di addebiti di spese e di interessi di mora fino al massimo previsto dalla legge.

Le commissioni delle banche estere sono sempre a carico dell'ordinante.

4) RISERVA DI PROPRIETÀ. La merce viene venduta con riserva di proprietà, fino al pagamento dell'intero valore fatturato onni-comprensivo di ogni spesa afferente alla fattura. (beni fatturati, trasporto, imballo, interessi, nolo, operazioni doganali etc. etc.).

5) TERMINI DI CONSEGNA. Per termini di consegna si intendono i tempi dichiarati nei nostri documenti denominati: conferme d'ordine.

Nel caso dovessero manifestarsi difficoltà di approvvigionamento dei materiali o comunque in tutti i casi di forza maggiore non preventivabili che dovessero modificare tali condizioni, fatto salvo il principio della validità dell'ordine, le due parti contraenti concorderanno insieme la definizione (chiusura) dell'ordine.

6) IMBALLO. I costi degli imballi sono sempre indicati separatamente e non sono soggetti a sconti.

Gli imballi sono fatturati al costo.

7) TRASPORTO. Le condizioni di trasporto sono sempre concordate preventivamente tra le parti.

La merce viaggia sempre ed a totale rischio del contraente del trasporto è la merce deve essere sempre assicurata, salvo responsabilità del vettore ai sensi dell'Art. 1693 cc.

8) RECLAMI. Eventuali reclami e contestazioni sulla merce consegnata devono essere segnalati per iscritto (vedere modalità specifiche) entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

Non sono autorizzate modifiche della merce prima, durante e dopo l'apertura di un reclamo.

La presenza di materiale oggetto di reclamo all'interno di una fornitura non giustifica in alcun modo un ritardato o mancato pagamento della relativa fattura.

9) GARANZIA. Tutti i componenti venduti da International Partners S.r.l. sono garantiti secondo le norme in essere nella Comunità Europea.

Dalla garanzia sono escluse tutte quelle parti che sono state oggetto di modifica o tutte quelle parti che si definiscono usurabili.

Inoltre, International Partners S.r.l. non assume alcuna responsabilità e quindi non riconosce qualunque tipo di indennizzo per danni che si dovessero manifestare nell'applicazione (macchinario o altro sistema) di componenti di sua fornitura.

La responsabilità dell'applicazione di componenti forniti da International Partners S.r.l. è sempre e solo a carico dell'utilizzatore.

10) FORO COMPETENTE. Qualsiasi controversia afferente a rapporti commerciali con International Partners S.r.l. che non dovessero essere definiti (conclusi) con accordi bonari sarà di competenza del

Tribunale di Pavia (ITALIA)

International Partners S.r.l.



INTERNATIONAL PARTNERS S.R.L.
VIA ROMA 35 - 27026 GARLASCO (PV)
P.IVA 02925230183
TEL. 0382 1692026
EMAIL: sales@internationalpartnerseu.com