

PULEGGE A GOLA PER BUSSOLA CONICA



POWER TRANSMISSION



Coordiniamo la promozione e la vendita di prodotti di Trasmissione Meccanica realizzati o distribuiti da un gruppo di aziende operanti sul territorio italiano ed europeo.

Qualità, tecnica e professionalità contraddistinguono i nostri fornitori che si avvalgono dei nostri servizi per promuoversi in Europa e nel mondo.

La nostra missione è fornire ai nostri clienti i loro prodotti al miglior prezzo e servizio: tutto questo è International Partners

INDICE

SPZ	PAG.4
SPA	PAG.11
SPB	PAG.17
SPC	PAG.25
SPC	PAG.25

1 gola



2 gole



3 gole




4 gole



5 gole




SPZ 1




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUZT0501	50	54	9	1008	25		37	26	15	22			0,4
PUZT0561	56	60	9	1008	25		37	32	15	22			0,5
PUZT0601	60	64	9	1008	25		22			22			0,5
PUZT0601	63	67	1	1108	28		16			22	6	62	0,4
PUZT0631	67	71	1	1108	28		16			22	6	62	0,4
PUZT0671	71	75	1	1108	28		16			22	6	62	0,4
PUZT0711	75	79	1	1108	28		16			22	6	62	0,4
PUZT0751	80	84	1	1210	32		16			25	9	75	0,41
PUZT0801	85	89	1	1210	32		16			25	9	75	0,5
PUZT0851	90	94	1	1210	32		16			25		75	0,61
PUZT0901	95	99	1	1210	32		16			25	9	75	0,68
PUZT0951	100	104	1	1210	32		16			25	9	75	0,8
PUZT1001	106	110	1	1610	42		16			25	9	80	0,88
PUZT1061	112	116	1	1610	42		16			25	9	80	0,92
PUZT1121	118	122	1	1610	42		16			25	9	80	1,05
PUZT1181	125	129	1	1610	42		16			25	9	80	1,17
PUZT1251	132	136	1	1610	42		16			25	9	80	1,32
PUZT1321	140	144	1	1610	42		16			25	9	80	1,48
PUZT1401	150	154	1	1610	42		16			25	9	80	1,66
PUZT1501	160	164	1	1610	42		16			25	9	80	1,92
PUZT1601	170	174	1	1610	42		16			25	9	80	2,25
PUZT1701	170	174	1	1610	42		16			25	9	80	2,40
PUZT1801	180	184	1	1610	42		16			25	9	80	1,9
PUZT1901	190	194	7	1610	42		16	161		25	9	80	2,05
PUZT2001	200	204	7	2012	50		16	172		32	16	100	2,85
PUZT2241	224	228	7	2012	50	15	16	196		32	16	100	3,8
PUZT2501	250	254	4	2012	50		16	222	8	32	8	100	3,45
PUZT2801	280	284	4	2012	50		16	252	8	32	8	100	3,65
PUZT3151	315	319	4	2012	50		16	287	8	32	8	100	4,35
PUZT3551	355	359	4	2012	50		16	326	8	32	8	112	5,2
PUZT4001	400	404	4	2012	50		16	371	8	32	8	112	6,1
PUZT4501	450	454	4	2517	60		16	421	14,5	45	14,5	120	7,2

SPZ 2




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUZT0502	50	54	9	1008	25		49	28	27	22			0,46
PUZT0562	56	60	9	1108	28		49	35	27	22			0,57
PUZT0602	60	64	9	1108	28		49	36	27	22			0,61
PUZT0632	63	67	8	1108	28		28	40	6	22			0,38
PUZT0672	67	71	8	1108	28		28	42	6	22			0,39
PUZT0712	71	75	8	1108	28		28	42	6	22			0,45
PUZT0752	75	79	8	1210	32		28	51	3	25			0,42
PUZT0802	80	84	8	1210	32		28	51	3	25			0,51
PUZT0852	85	89	8	1610	42		28	60	3	25			0,52
PUZT0902	90	94	8	1610	42		28	61	3	25			0,62
PUZT0952	95	99	8	1610	42		28	66	3	25			0,76
PUZT1002	100	104	8	1610	42		28	71	3	25			0,92
PUZT1062	106	110	8	1610	42		28	76	3	25			1,07
PUZT1122	112	116	8	1610	42		28	84	3	25			1,24
PUZT1182	118	122	8	1610	42		28	90	3	25			1,44
PUZT1252	125	129	8	1610	42		28	97	3	25			1,67
PUZT1322	132	136	8	1610	42		28	104	3	25			1,94
PUZT1402	140	146	8	1610	42		28	115	3	25			2,21
PUZT1502	150	154	1	2012	50		28			32	4	100	2,76
PUZT1602	160	164	1	2012	50		28			32	4	100	3,22
PUZT1702	170	174	1	2012	50		28			32	4	100	3,76
PUZT1802	180	184	7	2012	50	10	28	152		32	4	100	3,24
PUZT1902	190	194	7	2012	50	10	28	161		32	4	100	3,48
PUZT2002	200	204	7	2012	50	10	28	171		32	4	100	3,51
PUZT2242	224	228	7	2012	50	10	28	196		32	4	100	3,88
PUZT2502	250	254	4	2012	50		28	222	2	32	2	100	4,3
PUZT2802	280	284	4	2012	50		28	252	2	32	2	100	4,92
PUZT3152	315	319	4	2012	50		28	286	2	32	2	100	5,48
PUZT3552	355	359	4	2012	50		28	326	2	32	2	112	6,24
PUZT4002	400	404	4	2517	50		28	371	8,5	45	8,5	120	9,05
PUZT4502	450	454	4	2517	60		28	421	8,5	45	8,5	120	9,82
PUZT5002	500	504	4	2517	60		28	471	8,5	45	8,5	120	10,25

SPZ 3




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUZT0633	63	67	8	1108	28		40	40		22			0,5
PUZT0673	67	71	8	1108	28		40	42	18	22			0,71
PUZT0713	71	75	8	1108	28		40	42	18	22			0,72
PUZT0753	75	79	8/2*	1210	32		40	51	15	25			0,81
PUZT0803	80	84	8	1210	32		40	51	15	25			0,82
PUZT0853	85	89	8	1610	42		40	60	15	25			0,83
PUZT0903	90	94	8	1610	42		40	61	15	25			0,91
PUZT0953	95	99	8	1610	42		40	66	15	25			1,1
PUZT1003	100	104	8	1610	42		40	71	15	25			1,2
PUZT1063	106	110	8	1610	42		40	76	15	25			1,41
PUZT1123	112	116	8	2012	50		40	83	8	32			1,52
PUZT1183	118	122	8	2012	50		40	90	8	32			1,61
PUZT1253	125	129	2	2012	50		40	96		32	8		2,02
PUZT1323	132	136	2	2012	50		40	103		32	8		2,41
PUZT1403	140	144	2	2012	50		40	111		32	8		2,82
PUZT1503	150	154	2	2012	50		40	121		32	8		3,41
PUZT1603	160	164	2	2012	50		40	131		32	8		3,62
PUZT1703	170	174	3	2012	50		40	141	4	32	4		3,71
PUZT1803	180	184	6	2012	50	7	40	151		32	8	106	3,75
PUZT1903	190	194	6	2012	50	10	40	161	4	32	4	112	4
PUZT2003	200	204	6	2012	50	10	40	171	4	32	4	112	4,3
PUZT2243	224	228	6	2012	50	12	40	195	4	32	4	112	4,71
PUZT2503	250	254	5	2012	50		40	221	4	32	4	112	5,42
PUZT2803	280	284	4	2517	60		40	251	2,5	45	2,5	124	6,52
PUZT3153	315	319	4	2517	60		40	286	2,5	45	2,5	124	7,81
PUZT3553	355	359	4	2517	60		40	326	2,5	45	2,5	124	8,99
PUZT4003	400	404	4	2517	60		40	371	2,5	45	2,5	124	9,12
PUZT4503	450	454	4	2517	60		40	421	2,5	45	2,5	124	9,75
PUZT5003	500	504	4	2517	60		40	471	2,5	45	2,5	124	13,55
PUZT6303	630	634	4	3020	75		40	601	5,5	51	5,5	150	19,35
PUZT8003	800	804	4	3020	75		40	771	5,5	51	5,5	146	30,5

SPZ 4




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUZT0804	80	84	8	1210	32		52	51	27	25			0,9
PUZT0854	85	89	8	1610	42		52	60	27	25			1,02
PUZT0904	90	94	8	1610	42		52	61	27	25			1,12
PUZT0954	95	99	8	1610	42		52	66	27	25			1,21
PUZT1004	100	104	8	1610	42		52	71	27	25			1,32
PUZT1064	106	110	8	1610	42		52	76	27	25			1,41
PUZT1124	112	116	8	2012	50		52	83	20	32			1,62
PUZT1184	118	122	8	2012	50		52	90	20	32			1,92
PUZT1254	125	129	2	2012	50		52	96		32	20		2,22
PUZT1324	132	136	2	2012	50		52	103		32	20		2,62
PUZT1404	140	144	2	2012	50		52	111		32	20		3,02
PUZT1504	150	154	2	2517	60		52	121		45	7		3,62
PUZT1604	160	164	2	2517	60		52	131		45	7		4,52
PUZT1704	170	174	2	2517	60		52	141		45	7		4,82
PUZT1804	180	184	2	2517	60		52	151		45	7		5,05
PUZT1904	190	194	3	2517	60		52	161	3,5	45	3,5		5,12
PUZT2004	200	204	6	2517	60	8	52	171	3,5	45	3,5	124	5,22
PUZT2244	224	228	6	2517	60	14	52	195	3,5	45	3,5	124	5,92
PUZT2504	250	254	6	2517	60	12	52	221	3,5	45	3,5	124	6,62
PUZT2804	280	284	6	2517	60	14	52	251	3,5	45	3,5	124	7,22
PUZT3154	315	319	5	2517	60		52	286	3,5	45	3,5	124	8,52
PUZT3554	355	359	5	2517	60		52	326	3,5	45	3,5	124	9,45
PUZT4004	400	404	5	2517	60		52	371	3,5	45	3,5	124	11,25
PUZT4504	450	454	5	3020	75		52	421	0,5	51	0,5	146	11,65
PUZT5004	500	504	5	3020	75		52	471	0,5	51	0,5	146	18,1
PUZT6304	630	634	4	3030	75		52	601	12	76	12	146	25,9
PUZT8004	800	804	4	3030	75		52	771	12	76	12	146	35,5

SPZ 5




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUZT0855	85	89	8	1610	42		64	60	39	25			1,2
PUZT0905	90	94	8	1610	42		64	61	39	25			1,4
PUZT0955	95	99	8	1610	42		64	66	39	25			1,5
PUZT1005	100	104	8	2012	50		64	71	32	32			1,6
PUZT1065	106	110	8	2012	50		64	76	32	32			1,81
PUZT1125	112	116	8	2012	50		64	83	32	32			1,91
PUZT1185	118	122	8	2012	50		64	90	32	32			2,41
PUZT1255	125	129	8	2012	50		64	96	32	32			2,82
PUZT1325	132	136	8	2517	60		64	103	19	45	19		2,83
PUZT1405	140	144	2	2517	60		64	111		45	19		3,21
PUZT1505	150	154	2	2517	60		64	121		45	19		3,91
PUZT1605	160	164	2	2517	60		64	131		45	19		4,72
PUZT1705	170	174	2	2517	60		64	141		45	19		5,52
PUZT1805	180	184	2	2517	60		64	151		45	19		6,22
PUZT1905	190	194	3	2517	60		64	161	9,5	45	9,5		6,42
PUZT2005	200	204	3	2517	60		64	171	9,5	45	9,5		6,51
PUZT2245	224	228	6	2517	60	20	64	195	9,5	45	9,5	124	7,22
PUZT2505	250	254	6	2517	60	16	64	221	9,5	45	9,5	124	7,62
PUZT2805	280	284	6	2517	60	15	64	251	9,5	45	9,5	124	9,02
PUZT3155	315	319	5	2517	60		64	286	9,5	45	9,5	124	10,01
PUZT3555	355	359	5	2517	60		64	326	9,5	45	9,5	124	12,15
PUZT4005	400	404	5	3020	75		64	371	6,5	51	6,5	146	14,65
PUZT4505	450	454	5	3020	75		64	421	6,5	51	6,5	146	17,5
PUZT5005	500	504	4	3030	75		64	471	6	76	6	146	20,65
PUZT6305	630	634	4	3030	75		64	601	6	76	6	146	26,02
PUZT8005	800	804	4	3535	90		64	771	12,5	89	12,5	178	41,2

SPZ 6




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUZT0906	90	94	8	1610	42		76	61	51	25			1,52
PUZT0956	95	99	8	1610	42		76	66	51	25			1,71
PUZT1006	100	104	8	2012	50		76	71	44	32			1,81
PUZT1066	106	110	8	2012	50		76	76	44	32			2,02
PUZT1126	112	116	8	2012	50		76	83	44	32			2,22
PUZT1186	118	122	8	2517	60		76	90	31	45			2,42
PUZT1256	125	129	8	2517	60		76	96	31	45			2,95
PUZT1326	132	136	8	2517	60		76	103	31	45			3,22
PUZT1406	140	144	2	2517	60		76	111		45	31		3,55
PUZT1506	150	154	2	2517	60		76	121		45	31		4,55
PUZT1606	160	164	2	2517	60		76	131		45	31		5,53
PUZT1706	170	174	2	2517	60		76	141		45	31		6,52
PUZT1806	180	184	3	2517	60		76	151	15,5	45	15,5		6,55
PUZT1906	190	194	3	2517	60		76	161	15,5	45	15,5	124	6,45
PUZT2006	200	204	3	2517	60		76	171	15,5	45	15,5	124	6,48
PUZT2246	224	228	6	2517	60	26	76	195	15,5	45	15,5	124	7,12
PUZT2506	250	254	6	2517	60	26	76	221	15,5	45	15,5	124	8,32
PUZT2806	280	284	6	2517	60	15	76	251	15,5	45	15,5	124	9,92
PUZT3156	315	319	5	2517	60	15	76	286	15,5	45	15,5	124	11,52
PUZT3556	355	359	5	2517	60		76	326	15,5	45	15,5	124	14,1
PUZT4006	400	404	5	3030	75		76	371		76		146	17,5
PUZT4506	450	454	5	3030	75		76	421		76		146	20,2
PUZT5006	500	504	5	3030	75		76	471		76		146	20,4
PUZT6306	630	634	4	3535	90		76	601	6,5	89	6,5	175	34,1
PUZT8006	800	804	4	3535	90		76	771	6,5	89	6,5	178	46,1

SPZ 8



CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUZT1408	140	144	3	2517	60		100	111	27,5	45	27,5		4,1
PUZT1508	150	154	3	2517	60		100	121	27,5	45	27,5		5,15
PUZT1608	160	164	3	2517	60		100	131	27,5	45	27,5		5,65
PUZT1808	180	184	3	2517	60		100	151	27,5	45	27,5		7,12
PUZT2008	200	204	3	3020	75		100	171	24,5	51	24,5		8,1
PUZT2248	224	228	3	3020	75		100	195	24,6	51	24,6		9,35
PUZT2508	250	254	6	3020	75	20	100	221	24,7	51	24,7	146	11,85
PUZT2808	280	284	6	3020	75	20	100	251	24,8	51	24,8	146	10,52
PUZT3558	355	359	5	3030	75		100	326	12	76	12	146	10,82
PUZT4008	400	404	5	3030	75		100	371	12	76	12	146	19,5
PUZT4508	450	454	5	3535	90		100	421	5,5	89	5,5	175	27,4


SPA 1




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUAT0631	63	68,5	1	1008	25		20			22	2	55	0,26
PUAT0671	67	72,5	1	1108	28		20			22	2	62	0,3
PUAT0711	71	76,5	1	1108	28		20			22	2	62	0,35
PUAT0751	75	80,5	1	1108	28		20			22	5	62	0,42
PUAT0801	80	85,5	1	1210	32		20			25	5	75	0,48
PUAT0851	85	90,5	1	1210	32		20			25	5	75	0,59
PUAT0901	90	95,5	1	1210	32		20			25	5	75	0,68
PUAT0951	95	100,5	1	1210	32		20			25	5	75	0,81
PUAT1001	100	105,5	1	1610	42		20			25	5	80	0,82
PUAT1061	106	111,5	1	1610	42		20			25	5	80	0,92
PUAT1121	112	117,5	1	1610	42		20			25	5	80	1,06
PUAT1181	118	123,5	1	1610	42		20			25	5	80	1,23
PUAT1251	125	130,5	1	1610	42		20			25	5	80	1,41
PUAT1321	132	137,5	1	1610	42		20			25	5	80	1,61
PUAT1401	140	145,5	1	1610	42		20			25	5	80	1,82
PUAT1501	150	155,5	1	1610	42		20			25	5	80	2,15
PUAT1601	160	165,5	1	1610	42		20			25	5	80	2,52
PUAT1701	170	175,5	1	1610	42		20			25	5	80	2,53
PUAT1801	180	185,5	1	1610	42		20			25	5	80	2,19
PUAT1901	190	195,5	1	1610	42		20			25	5	80	2,52
PUAT2001	200	205,5	7	2012	50	10	20	165		32	12	100	3,02
PUAT2241	224	229,5	7	2012	50	10	20	189		32	12	100	3,32
PUAT2501	250	255,5	7	2012	50	10	20	215	6	32	6	100	3,77
PUAT2801	280	285,5	7	2012	50	10	20	245		32	12	100	4,12
PUAT3151	315	320,5	4	2012	50		20	280		32	12	100	4,77
PUAT3551	355	360,5	4	2012	50		20	320		32	12	100	5,62
PUAT4001	400	405,5	4	2012	50		20	365		32	12	100	6,5
PUAT4501	450	455,5	4	2012	50		20	415		32	12	100	7,52
PUAT5001	500	505,5	4	2517	60		20	465		45	25	120	9,62
PUAT6301	630	635,5	4	2517	60		20	595		45	25	120	12,52

SPA 2


4




6



7




8




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUAT0632	63	68,5	8	1008	28		35	32,5	13	22			0,44
PUAT0672	67	72,5	8	1108	28		35	37	13	22			0,46
PUAT0712	71	76,5	8	1108	28		35	40	13	22			0,52
PUAT0752	75	80,5	8	1108	28		35	44	13	22			0,6
PUAT0802	80	85,5	8	1210	32		35	50	10	25			0,61
PUAT0852	85	90,5	8	1210	32		35	55	10	25			0,71
PUAT0902	90	95,5	8	1610	42		35	59	10	25			0,72
PUAT0952	95	100,5	8	1610	42		35	63	10	25			0,82
PUAT1002	100	105,5	8/2*	1610	42		35	66	10	25			1,02
PUAT1062	106	111,5	8	1610	42		35	72	10	25			1,18
PUAT1122	112	117,5	8	1610	42		35	78	10	25			1,38
PUAT1182	118	123,5	8	1610	42		35	84	10	25			1,58
PUAT1252	125	130,5	8	1610	42		35	91	10	25			1,86
PUAT1322	132	137,5	8	2012	50		35	98	3	32			2,09
PUAT1402	140	145,5	8	2012	50		35	106	3	32			2,46
PUAT1502	150	155,5	8	2012	50		35	116	3	32			2,96
PUAT1602	160	165,5	8	2012	50		35	125	3	32			3,52
PUAT1702	170	175,5	8	2012	50		35	135	3	32			4,12
PUAT1802	180	185,5	6	2012	50	10	35	146	1,5	32	1,5	108	3,55
PUAT1902	190	195,5	6	2012	50	6	35	156		32	3	108	3,84
PUAT2002	200	205,5	7	2517	60	10	35	165	5	45	5	123	4,75
PUAT2122	212	217,5	7	2517	60	18	35	177	5	45	5	123	5
PUAT2242	224	229,5	7	2517	60	18	35	189		45	10	124	5,22
PUAT2362	236	241,5	7	2517	60	12	35	202		45	10	124	5,38
PUAT2502	250	255,5	7	2517	60	12	35	215	5	45	5	124	5,78
PUAT2802	280	285,5	7	2517	60	12	35	245		45	10	124	6,54
PUAT3152	315	320,5	7	2517	60	12	35	280		45	10	124	7,15
PUAT3552	355	360,5	4	2517	60		35	320		45	10	124	8,72
PUAT4002	400	405,5	4	2517	60		35	365		45	10	124	10,22
PUAT4502	450	455,5	4	2517	60		35	465		45	10	124	11,55
PUAT5002	500	505,5	4	2517	60		35	525		45	10	125	19
PUAT6302	630	635,5	4	3020	75		35	595	8	51	18	159	19,52

SPA 3




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUAT0713	71	76,5	8	1108	28		50	40	28	22			0,7
PUAT0753	75	80,5	8	1108	28		50	44	28	22			0,81
PUAT0803	80	85,5	8	1210	32		50	50	25	25			0,82
PUAT0853	85	90,5	8	1210	32		50	55	25	25			0,94
PUAT0903	90	95,5	8	1610	42		50	59	25	25			0,95
PUAT0953	95	100,5	8	1610	42		50	63	25	25			1,14
PUAT1003	100	105,5	2	1610	42		50	66		25	25		1,33
PUAT1063	106	111,5	2	1610	42		50	72		25	25		1,53
PUAT1123	112	117,5	8	2012	50		50	78	18	32			1,58
PUAT1183	118	123,5	2	2012	50		50	84		32	18		1,84
PUAT1253	125	130,5	2	2012	50		50	91		32	18		2,21
PUAT1323	132	137,5	2	2012	50		50	98		32	18		2,55
PUAT1403	140	145,5	8	2517	60		50	106	5	45			2,86
PUAT1503	150	155,5	8	2517	60		50	116	5	45			3,58
PUAT1603	160	165,5	8	2517	60		50	125	5	45			4,34
PUAT1703	170	175,5	8	2517	60		50	135	5	45			5,14
PUAT1803	180	185,5	8	2517	60		50	146	5	45			6,02
PUAT1903	190	195,5	8	2517	60		50	156	5	45			6,82
PUAT2003	200	205,5	6	2517	60	20	50	165	2,5	45	2,5	123	6,18
PUAT2123	212	217,5	6	2517	60	20	50	177	2,5	45	2,5	123	6,2
PUAT2243	224	229,5	6	2517	60	20	50	189	2,5	45	2,5	124	6,43
PUAT2363	236	241,5	6	2517	60	20	50	202	2,5	45	2,5	124	6,68
PUAT2503	250	255,5	6	2517	60	20	50	215	2,5	45	2,5	124	7,09
PUAT2803	280	285,5	6	2517	60	20	50	245	2,5	45	2,5	124	8,19
PUAT3153	315	320,5	4	3020	75	25	50	280	0,5	51	0,5	159	11,12
PUAT3553	355	360,5	4	3020	75		50	320	0,5	51	0,5	159	12,52
PUAT4003	400	405,5	4	3020	75		50	365		51	1	159	14,46
PUAT4503	450	455,5	4	3020	75		50	415		51	1	159	16,89
PUAT5003	500	505,5	4	3020	75		50	465		51	1	159	19,52
PUAT5603	560	565,5	4	3020	75		50	525		51	1	150	20,71
PUAT6303	630	635,5	4	3020	75		50	595		51	1	150	23,72
PUAT8003	800	805,5	4	3535	90		50	765	19,05	89	19,05	175	39,02
PUAT10003	1000	1005,5	4	3535	90		50	965	19,05	89	19,05	175	49,5

SPA 4




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUAT0854	85	90,5	8	1210	32		65	50	40	25			1,1
PUAT0904	90	95,5	8	1615	42		65	59	27	38			1,27
PUAT0954	95	100,5	8	1615	42		65	63	27	38			1,49
PUAT1004	100	105,5	2	1615	42		65	66		38	27		1,77
PUAT1064	106	111,5	8	2012	50		65	72	33	32			1,67
PUAT1124	112	117,5	8	2012	50		65	78	33	32			1,93
PUAT1184	118	123,5	2	2012	50		65	84		32	33		2,23
PUAT1254	125	130,5	2	2012	50		65	91		32	33		2,67
PUAT1324	132	137,5	2	2517	60		65	98		45	20		2,82
PUAT1404	140	145,5	2	2517	60		65	106		45	20		3,38
PUAT1504	150	155,5	2	2517	60		65	116		45	20		4,12
PUAT1604	160	165,5	2	2517	60		65	125		45	20		4,94
PUAT1704	170	175,5	2	2517	60		65	135		45	20		5,76
PUAT1804	180	185,5	2	2517	60		65	146		45	20		6,65
PUAT1904	190	195,5	2	2517	60		65	156		45	20		7,63
PUAT2004	200	205,5	2	3020	75		65	165		51	14		8,13
PUAT2124	212	217,5	2	3020	75		65	177		51	14		9,59
PUAT2244	224	229,5	2	3020	75		65	189		51	14		11,12
PUAT2364	236	241,5	6	3020	75	25	65	202		51	14		9,95
PUAT2504	250	255,5	6	3020	75	20	65	215	7	51	7	159	10,15
PUAT2804	280	285,5	6	3020	75	25	65	245	7	51	7	159	11,23
PUAT3154	315	320,5	6	3020	75	25	65	280	7	51	7	159	12,22
PUAT3554	355	360,5	5	3020	75		65	320	7	51	7	159	14,61
PUAT4004	400	405,5	5	3020	75		65	365	7	51	7	159	17,12
PUAT4504	450	455,5	5	3020	75		65	415	7	51	7	159	19,72
PUAT5004	500	505,5	5	3020	75		65	465	7	51	7	159	21,72
PUAT5604	560	565,5	4	3535	90		65	525	12	89	12	175	28,02
PUAT6304	630	635,5	4	3535	90		65	595	12	89	12	175	33,1
PUAT8004	800	805,5	4	3535	90		65	765	12	89	12	175	45,1
PUAT10004	1000	1005,5	4	4040	100		65	965	18,5	102	18,5	210	64,5

SPA 5




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUAT0855	85	90,5	8	1210	32		80	50	55	25			1,9
PUAT0905	90	95,5	8	1615	42		80	58	42	38			1,95
PUAT0955	95	100,5	8	1615	42		80	62	42	38			2
PUAT1005	100	105,5	2	1615	42		80	66		38	42		2,1
PUAT1065	106	111,5	8	2012	50		80	72	48	32			2,32
PUAT1125	112	117,5	8	2012	50		80	78	48	32			2,52
PUAT1185	118	123,5	2	2012	50		80	84		32	48		2,82
PUAT1255	125	130,5	3	2012	50		80	91	24	32	24		3,02
PUAT1325	132	137,5	3	2517	60		80	98	17,5	45	17,5		3,52
PUAT1405	140	145,5	3	2517	60		80	106	17,5	45	17,5		3,92
PUAT1505	150	155,5	3	2517	60		80	116	17,5	45	17,5		4,41
PUAT1605	160	165,5	3	2517	60		80	125	17,5	45	17,5		5,71
PUAT1705	170	175,5	3	2517	60		80	135	17,5	45	17,5		6,32
PUAT1805	180	185,5	2	3020	75		80	146		51	29		6,92
PUAT1905	190	195,5	3	3020	75		80	156	14,5	51	14,5		7,72
PUAT2005	200	205,5	2	3020	75		80	165	14,5	51	14,5		9,02
PUAT2125	212	217,5	2	3020	75		80	177		51	29		9,82
PUAT2245	224	229,5	2	3020	75		80	189		51	29		10,21
PUAT2365	236	241,5	6	3020	75		80	202		51	29		11,22
PUAT2505	250	255,5	7	3020	75	20	80	215	14,5	51	14,5	159	12,42
PUAT2805	280	285,5	7	3535	90	25	80	245	4,5	89	4,5	175	15,02
PUAT3155	315	320,5	4	3535	90	25	80	280	4,5	89	4,5	175	18,12
PUAT3555	355	360,5	4	3535	90		80	320	4,5	89	4,5	175	19,71
PUAT4005	400	405,5	4	3535	90		80	365	4,5	89	4,5	175	22,52
PUAT4505	450	455,5	4	3535	90		80	415	4,5	89	4,5	175	25,22
PUAT5005	500	505,5	4	3535	90		80	465	4,5	89	4,5	175	29,61
PUAT5605	560	565,5	4	3535	90		80	525	4,5	89	4,5	175	32,02
PUAT6305	630	635,5	4	3535	90		80	595	4,5	89	4,5	175	36,04
PUAT8005	800	805,5	4	4040	100		80	765	11	102	11	210	50,5
PUAT10005	1000	1005,5	4	4545	110		80	965	17	114	17	242	77,5

SPA 6



CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUAT1006	100	105,5	3	1610	42		95	66	30	25	40		2,52
PUAT1066	106	111,5	8	2012	50		95	72	63	32			2,62
PUAT1126	112	117,5	8	2012	50		95	78	63	32			2,92
PUAT1186	118	123,5	8	2012	50		95	84	63	32			3,31
PUAT1256	125	130,5	3	2012	50		95	91	31,5	32	31,5		3,53
PUAT1326	132	137,5	3	2517	60		95	98	25	45	25		3,81
PUAT1406	140	145,5	3	2517	60		95	106	25	45	25		4,12
PUAT1506	150	155,5	3	2517	60		95	116	25	45	25		4,93
PUAT1606	160	165,5	3	2517	60		95	125	25	45	25		5,74
PUAT1806	180	185,5	3	3020	75		95	146	22	51	22		8,52
PUAT2006	200	205,5	3	3020	75		95	165	22	51	22		11,02
PUAT2246	224	229,5	3	3020	75		95	189	22	51	22		13,42
PUAT2366	236	241,5	3	3020	75		95	202	22	51	22		14,95
PUAT2506	250	255,5	6	3020	75	20	95	215	22	51	22	155	16,45
PUAT2806	280	285,5	6	3535	90	25	95	245	3	89	3	175	17,35
PUAT3156	315	320,5	6	3535	90	25	95	280	3	89	3	175	21,72
PUAT3556	355	360,5	5	3535	90		95	320	3	89	3	175	22,3
PUAT4006	400	405,5	5	3535	90		95	365	3	89	3	175	24,7
PUAT4506	450	455,5	5	3535	90		95	415	3	89	3	175	27,5
PUAT5006	500	505,5	5	3535	90		95	465	3	89	3	175	30,2
PUAT5606	560	565,5	5	3535	90		95	525	3	89	3	175	33,15
PUAT6306	630	635,5	4	4040	100		95	595	3,5	102	3,5	210	46,55
PUAT8006	800	805,5	4	4040	100		95	765	3,5	102	3,5	210	59,2
PUAT10006	1000	1005,5	4	4040	110		95	965	9,5	114	9,5	242	87,2


SPB 1




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUBT1001	100	107	1	1610	42		25			25			0,95
PUBT1061	106	113	1	1610	42		25			25			1,02
PUBT1121	112	119	1	1610	42		25			25			1,22
PUBT1181	118	125	1	1610	42		25			25			1,33
PUBT1251	125	132	1	1610	42		25			25			1,53
PUBT1321	132	139	1	1610	42		25			25			1,73
PUBT1401	140	147	1	1610	42		25			25			1,82
PUBT1501	150	157	1	1610	42		25			25			2,15
PUBT1601	160	167	1	1610	42		25			25			2,55
PUBT1701	170	177	1	1610	42		25			25			2,93
PUBT1801	180	187	6	1610	42	15	25	132		25		90	3,22
PUBT1901	190	197	7	2012	50	15	25	147	3,5	32	3,5	104	3,82
PUBT2001	200	207	7	2012	50	15	25	157	3,5	32	3,5	104	4,21
PUBT2121	212	219	7	2012	50	15	25	169	3,5	32	3,5	104	4,45
PUBT2241	224	231	7	2012	50	15	25	181	3,5	32	3,5	104	4,75
PUBT2361	236	243	7	2012	50	15	25	193	3,5	32	3,5	104	4,62
PUBT2501	250	257	7	2012	50	20	25	207	3,5	32	3,5	104	5,33
PUBT2801	280	287	7	2012	50	20	25	237	3,5	32	3,5	104	6,2
PUBT3001	300	307	4	2012	50	20	25	257	3,5	32	3,5	104	6,55
PUBT3151	315	322	4	2012	50	20	25	272	3,5	32	3,5	104	7,2

SPB 2


1




2




4



7




8




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUBT1002	100	107	8	1610	42		44	62	19	25			1,42
PUBT1062	106	113	8	1610	42		44	67	19	25			1,62
PUBT1122	112	119	8	1610	42		44	72	19	25			1,75
PUBT1182	118	125	2	2012	50		44	78		32	12		1,83
PUBT1252	125	132	2	2012	50		44	82		32	12		1,91
PUBT1322	132	139	2	2012	50		44	89		32	12		2,52
PUBT1402	140	147	2	2012	50		44	97		32	12		2,73
PUBT1502	150	157	2	2012	50		44	107		32	12		3,21
PUBT1602	160	167	2	2012	50		44	117		32	12		3,82
PUBT1702	170	177	2	2012	50		44	127		32	12		4,85
PUBT1802	180	187	1	2517	60		44			45	1	120	6,35
PUBT1902	190	197	1	2517	60		44			45	1	120	7,25
PUBT2002	200	207	1	2517	60		44			45	1	117	8,25
PUBT2122	212	219	7	2517	60	20	44	169		45	1	117	5,43
PUBT2242	224	231	7	2517	60	15	44	181		45	1	117	5,92
PUBT2362	236	243	7	2517	60	15	44	193		45	1	117	6,67
PUBT2502	250	257	7	2517	60	20	44	207		45	1	125	7,15
PUBT2652	265	272	7	2517	60	20	44	222		45	1	125	7,25
PUBT2802	280	287	7	2517	60	20	44	237		45	1	125	7,43
PUBT3002	300	307	7	2517	60	20	44	257		45	1	125	8,62
PUBT3152	315	322	7	2517	60	20	44	272		45	1	125	9,91
PUBT3352	335	342	7	2517	60	20	44	292		45	1	125	11,32
PUBT3552	355	362	7	3020	75	15	44	312	3,5	51	3,5	144	12,1
PUBT4002	400	407	4	3020	75		44	357	3,5	51	3,5	150	13,2
PUBT4502	450	457	4	3020	75		44	407	3,5	51	3,5	150	13,6
PUBT5002	500	507	4	3020	75		44	457	3,5	51	3,5	150	15,2
PUBT5602	560	567	4	3030	75		44	517	4	76	28	150	20,65
PUBT6302	630	637	4	3030	75		44	587	16	76	16	150	24,55

SPB 3




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUBT1003	100	107	8	1610	42		63	62	38	25			1,92
PUBT1063	106	113	8	1610	42		63	67	38	25			2,22
PUBT1123	112	119	8	1610	42		63	72	38	25			2,43
PUBT1183	118	125	2	2012	50		63	78		32	31		2,63
PUBT1253	125	132	2	2012	50		63	82		32	31		3,21
PUBT1323	132	139	2	2012	50		63	89		32	31		3,25
PUBT1403	140	147	2	2012	50		63	97		32	31		3,62
PUBT1503	150	157	2	2517	60		63	107		45	18		4,15
PUBT1603	160	167	2	2517	60		63	117		45	18		4,55
PUBT1703	170	177	2	2517	60		63	127		45	18		5,6
PUBT1803	180	187	2	2517	60		63	137		45	18		5,9
PUBT1903	190	197	2	2517	60		63	147		45	18		6,52
PUBT2003	200	207	2	2517	60		63	157		45	18		6,72
PUBT2123	212	219	6	2517	60	15	63	169		45	18	117	6,91
PUBT2243	224	231	6	2517	60	15	63	181		45	18	117	7,52
PUBT2363	236	243	6	2517	60	15	63	193		45	18	117	8,85
PUBT2503	250	257	6	3020	75	20	63	207		51	12	144	10,25
PUBT2653	265	272	6	3020	75	20	63	222		51	12	144	10,83
PUBT2803	280	287	6	3020	75	20	63	237	6	51	6	144	11,35
PUBT3003	300	307	6	3020	75	20	63	257	6	51	6	144	12,35
PUBT3153	315	322	6	3020	75	20	63	272	6	51	6	144	13,55
PUBT3353	335	342	6	3020	75	20	63	292	6	51	6	144	14,72
PUBT3553	355	362	6	3020	75	15	63	312	6	51	6	144	14,1
PUBT4003	400	407	4	3535	90		63	357	13	89	13	175	20,82
PUBT4503	450	457	4	3535	90		63	407		89	26	175	24,1
PUBT5003	500	507	4	3535	90		63	457		89	26	175	24,5
PUBT5603	560	567	4	3535	90		63	517		89	26	175	30
PUBT6303	630	637	4	3535	90		63	587		89	26	175	33,52
PUBT7103	710	717	4	3535	90		63	664	13	89	13	175	43,1
PUBT8003	800	807	4	3535	90		63	754	13	89	13	175	49,1
PUBT9003	900	907	4	3535	90		63	854	13	89	13	175	55,2
PUBT10003	1000	1007	4	4040	100		63	954	19,5	102	19,5	210	76,1
PUBT12503	1250	1257	4	4040	100		63	1204	19,5	102	19,5	210	102,5

SPB 4



CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUBT1004	100	107	8	1610	42		82	56	57	25			3,2
PUBT1064	106	113	8	1610	42		82	62	57	25			3,4
PUBT1124	112	119	8	2012	50		82	70	50	32			3,6
PUBT1184	118	125	3	2012	50		82	80	25	32	25		4
PUBT1204	120	127	2	2012	50		82	80		32	50		4,2
PUBT1254	125	132	3	2012	50		82	82	25	32	25		3,55
PUBT1324	132	139	3	2012	50		82	89	25	32	25		3,75
PUBT1404	140	147	3	2517	60		82	100	18,5	45	18,5		4,3
PUBT1504	150	157	3	2517	60		82	107	18,5	45	18,5		4,6
PUBT1604	160	167	3	2517	60		82	117	18,5	45	18,5		5,25
PUBT1704	170	177	3	2517	60		82	127	18,5	45	18,5		6,15
PUBT1804	180	187	3	2517	60		82	137	18,5	45	18,5		7,25
PUBT1904	190	197	3	2517	60		82	147	18,5	45	18,5		7,94
PUBT2004	200	207	3	3020	75		82	157	15,5	51	15,5		9,1
PUBT2124	212	219	3	3020	75		82	169	15,5	51	15,5		10,02
PUBT2244	224	231	3	3020	75		82	181	15,5	51	15,5		11,52
PUBT2364	236	243	3	3020	75		82	193	15,5	51	15,5		12,83
PUBT2504	250	257	6	3020	75	25	82	207	15,5	51	15,5	144	13,5
PUBT2654	265	272	6	3020	75	25	82	233	15,5	51	15,5	144	13,85
PUBT2804	280	287	6	3020	75	25	82	237	15,5	51	15,5	144	14,12
PUBT3004	300	307	7	3535	90	25	82	257		89	7	175	15,85
PUBT3154	315	322	7	3535	90	25	82	272	3,5	89	3,5	175	19,2
PUBT3354	335	342	7	3535	90	25	82	292	3,5	89	3,5	175	20,75
PUBT3554	355	362	7	3535	90	25	82	312	3,5	89	3,5	175	21,45
PUBT4004	400	407	4	3535	90		82	357	3,5	89	3,5	175	24,35
PUBT4504	450	457	4	3535	90		82	407		89	7	175	27,43
PUBT5004	500	507	4	3535	90		82	457		89	7	175	31,2
PUBT5604	560	567	4	3535	90		82	517		89	7	175	36,2
PUBT6304	630	637	4	3535	90		82	587		89	7	175	41,2
PUBT7104	710	717	4	3535	90		82	664	3,5	89	3,5	175	49,2
PUBT8004	800	807	4	4040	100		82	754	10	102	10	210	63,2
PUBT9004	900	907	4	4040	100		82	854	10	102	10	210	75,5
PUBT10004	1000	1007	4	4040	100		82	954	10	102	10	210	86,5
PUBT12504	1250	1257	4	4545	100		82	1204	16	114	16	210	119

SPB 5



CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUBT1255	125	132	8	2012	50		101	87	69	32			3,6
PUBT1325	132	139	8	2517	60		101	94	56	45			3,7
PUBT1405	140	147	3	2517	60		101	97	28	45	28		4,65
PUBT1505	150	157	3	2517	60		101	107	28	45	28		5,52
PUBT1605	160	167	3	2517	60		101	117	28	45	28		6,42
PUBT1705	170	177	3	3020	75		101	127	25	51	25		6,52
PUBT1805	180	187	3	3020	75		101	137	25	51	25		7,72
PUBT1905	190	197	3	3020	75		101	147	25	51	25		8,72
PUBT2005	200	207	3	3020	75		101	157	25	51	25		10,22
PUBT2125	212	219	3	3020	75		101	169	25	51	25		11,75
PUBT2245	224	231	3	3020	75		101	181	25	51	25		13,02
PUBT2365	236	243	3	3535	90		101	193	6	89	6		18,51
PUBT2505	250	257	3	3535	90		101	207	6	89	6		21,92
PUBT2655	265	272	3	3535	90		101	222	6	89	6		21,22
PUBT2805	280	287	6	3535	90	25	101	237	6	89	6	175	20,52
PUBT3005	300	307	6	3535	90	25	101	257	6	89	6	175	22,72
PUBT3155	315	322	6	3535	90	25	101	272	6	89	6	175	21,15
PUBT3355	335	342	6	3535	90	25	101	292	6	89	6	175	22,63
PUBT3555	355	362	6	3535	90	17	101	312	6	89	6	175	24,1
PUBT4005	400	407	5	3535	90		101	357	6	89	6	175	27,2
PUBT4505	450	457	5	3535	90		101	407		89	12	175	32,2
PUBT5005	500	507	5	3535	90		101	457		89	12	175	34,2
PUBT5605	560	567	4	4040	100		101	517		102	1	210	44,5
PUBT6305	630	637	4	4040	100		101	587		102	1	210	59,1
PUBT7105	710	717	4	4040	100		101	664		102	1	210	61,15
PUBT8005	800	807	4	4040	100		101	754		102	1	210	70,2
PUBT9005	900	907	4	4545	100		101	854		102	1	210	76,15
PUBT10005	1000	1007	4	4545	110		101	954	6,5	114	6,5	242	104,2
PUBT12505	1250	1257	4	4545	110		101	1204	6,5	114	6,5	242	127,5

SPB 6






3

4

5

6


8




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUBT1326	132	139	8	2517	60		120	88		45	75		4,7
PUBT1406	140	147	3	2517	60		120	100	37,5	45	37,5		5,4
PUBT1506	150	157	3	2517	60		120	107	37,5	45	37,5		6,2
PUBT1606	160	167	3	3020	75		120	117	34,5	51	34,5		5,8
PUBT1706	170	177	3	3020	75		120	127	34,5	51	34,5		7,45
PUBT1806	180	187	3	3020	75		120	137	34,5	51	34,5		8,75
PUBT1906	190	197	3	3020	75		120	147	34,5	51	34,5		9,42
PUBT2006	200	207	3	3020	75		120	157	34,5	51	34,5		11,5
PUBT2126	212	219	3	3535	90		120	169	15,5	89	15,5		14,55
PUBT2246	224	231	3	3535	90		120	181	15,5	89	15,5		17,2
PUBT2366	236	243	3	3535	90		120	193	15,5	89	15,5		20,4
PUBT2506	250	257	3	3535	90		120	207	15,5	89	15,5		23,6
PUBT2656	265	272	3	3535	90		120	222	15,5	89	15,5		23,4
PUBT2806	280	287	6	3535	90	25	120	237	15,5	89	15,5	175	21,2
PUBT3006	300	307	6	3535	90	25	120	257	15,5	89	15,5	175	22,3
PUBT3156	315	322	6	3535	90	25	120	272	15,5	89	15,5	175	23,4
PUBT3356	335	342	6	3535	90	25	120	292	15,5	89	15,5	175	24,9
PUBT3556	355	362	6	3535	90	25	120	312	15,5	89	15,5	175	26,3
PUBT4006	400	407	5	3535	90		120	357	15,5	89	15,5	175	29,6
PUBT4506	450	457	5	4040	100		120	407		102	18	210	39,1
PUBT5006	500	507	5	4040	100		120	457		102	18	210	43,2
PUBT5606	560	567	5	4040	100		120	517		102	18	210	47,15
PUBT6306	630	637	5	4040	100		120	587		102	18	210	55,2
PUBT7106	710	717	5	4040	100		120	664	9	102	9	210	66,2
PUBT8006	800	807	5	4545	110		120	754	3	114	3	242	79,15
PUBT9006	900	907	5	4545	110		120	854	3	114	3	242	96,15
PUBT10006	1000	1007	5	4545	110		120	954	3	114	3	242	109,5
PUBT12506	1250	1257	5	4545	110		120	1204	3	114	3	242	143

SPB 8


3



5




6




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUBT1408	140	147	3	2517	60		158	97	37,5	45	37,5		6,85
PUBT1608	160	167	3	3030	75		158	117	53,5	51	53,5		7,85
PUBT1708	170	177	3	3030	75		158	127	41	76	41		7,75
PUBT1808	180	187	3	3030	75		158	137	41	76	41		10,15
PUBT1908	190	197	3	3030	75		158	147	41	76	41		11,8
PUBT2008	200	207	3	3535	90		158	157	34,5	89	34,5		13,2
PUBT2128	212	219	3	3535	90		158	169	34,5	89	34,5		14,6
PUBT2248	224	231	3	3535	90		158	181	34,5	89	34,5		17,1
PUBT2368	236	243	3	3535	90		158	193	34,5	89	34,5		19,6
PUBT2508	250	257	3	3535	90		158	207	34,5	89	34,5		22,6
PUBT2658	265	272	6	3525	90	25	158	222	46,5	65	46,5	175	26,2
PUBT2808	280	287	6	3535	90	25	158	237	34,5	89	34,5	175	25,1
PUBT3008	300	307	6	3535	90	25	158	257	34,5	89	34,5	175	27,7
PUBT3158	315	322	6	3535	90	25	158	272	34,5	89	34,5	175	26,6
PUBT3358	335	342	6	3535	90	25	158	292	34,5	89	34,5	175	29,2
PUBT3558	355	362	6	3535	90	25	158	312	34,5	89	34,5	175	30,2
PUBT4008	400	407	6	4040	100	30	158	357	28	102	28	210	40,15
PUBT4508	450	457	5	4040	100		158	407	28	102	28	210	46,1
PUBT5008	500	507	5	4040	100		158	457	28	102	28	210	53,15
PUBT5608	560	567	5	4545	110		158	517	22	114	22	242	65,2
PUBT6308	630	637	5	4545	110		158	587	22	114	22	242	75,2
PUBT7108	710	717	5	4545	110		158	664	22	114	22	242	85,1
PUBT8008	800	807	5	4545	110		158	754	22	114	22	242	100,2
PUBT9008	900	907	5	4545	110		158	854	22	114	22	242	113,5
PUBT10008	1000	1007	5	5050	110		158	954	15,5	127	15,5	267	137,5
PUBT12508	1250	1257	5	5050	110		158	1204	15,5	127	15,5	267	167

SPB 10


3



5




6



CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUBT22410	224	231	3	3535	90		196	181	53,5	89	53,5		22,6
PUBT23610	236	243	3	3535	90		196	193	53,5	89	53,5		25,1
PUBT25010	250	257	3	3535	90		196	207	53,5	89	53,5		29,1
PUBT28010	280	287	6	3535	90	30	196	237	53,5	89	53,5	175	29,6
PUBT31510	315	322	6	3535	90	30	196	272	53,5	89	53,5	175	40,1
PUBT33510	335	342	6	4040	100	30	196	292	47	102	47	210	43,2
PUBT35510	355	362	6	4040	100	30	196	312	47	102	47	210	45,3
PUBT40010	400	407	6	4040	100	30	196	357	47	102	47	210	46,6
PUBT45010	450	457	5	4545	110		196	407	41	114	41	242	58,1
PUBT50010	500	507	5	4545	110		196	457	41	114	41	242	65,15
PUBT56010	560	567	5	4545	110		196	517	41	114	41	242	67,2
PUBT63010	630	637	5	4545	110		196	587	41	114	41	242	81,2
PUBT71010	710	717	5	4545	110		196	664	41	114	41	242	95,1
PUBT80010	800	807	5	5050	125		196	754	34,5	127	34,5	267	103,2
PUBT90010	900	907	5	5050	125		196	854	34,5	127	34,5	267	133,5
PUBT100010	1000	1007	5	5050	125		196	954	34,5	127	34,5	267	146,5
PUBT125010	1250	1257	5	5050	125		196	1204	34,5	127	34,5	267	219


SPC 2




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUCT1802	180	189,6	3	2012	60		59,5	124	7,25	45	7,25		8,2
PUCT1902	190	199,6	3	2517	60		59,5	136	7,25	45	7,25		9,2
PUCT2002	200	209,6	3	2517	60		59,5	148	7,25	45	7,25		10,2
PUCT2122	212	221,6	6	2517	60	17	59,5	160	7,25	45	7,25	120	10,6
PUCT2242	224	233,6	6	2517	60	17	59,5	172	7,25	45	7,25	120	11,1
PUCT2362	236	245,6	6	2517	60	17	59,5	184	7,25	45	7,25	120	11,8
PUCT2502	250	259,6	6	3020	75	17	59,5	198	4,25	51	4,25	150	15,2
PUCT2652	265	274,6	6	3020	75	17	59,5	213	4,25	51	4,25	150	16
PUCT2802	280	289,6	6	3020	75	17	59,5	228	4,25	51	4,25	150	18,5
PUCT3002	300	309,6	6	3020	75	17	59,5	247	4,25	51	4,25	150	21,7
PUCT3152	315	324,6	6	3020	75	17	59,5	262	4,25	51	4,25	150	21,8
PUCT3352	335	344,6	5	3020	75		59,5	282	4,25	51	4,25	150	22,8
PUCT3552	355	364,6	4	3535	90		59,5	303	14,75	89	14,75	170	23,4
PUCT3752	375	384,6	4	3535	90		59,5	324	14,75	89	14,75	170	24,5
PUCT4002	400	409,6	4	3535	90		59,5	344	14,75	89	14,75	170	18
PUCT4252	425	434,6	4	3535	90		59,5	369	14,75	89	14,75	170	18,8
PUCT4502	450	459,6	4	3535	90		59,5	394	14,75	89	14,75	170	27,5
PUCT4752	475	484,6	4	3535	90		59,5	419	14,75	89	14,75	170	29
PUCT5002	500	509,6	4	3535	90		59,5	444	14,75	89	14,75	170	38
PUCT5302	530	539,6	4	3535	90		59,5	444	14,75	89	14,75	170	39,5
PUCT5602	560	569,6	4	3535	90		59,5	504	14,75	89	14,75	170	41

SPC 3


1




3



4




7



CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUCT1603	160	169,6	2	2517	60		85	102		45	40		8
PUCT1803	180	189,6	3	2517	60		85	122	20	45	20		9
PUCT1903	190	199,6	2	2517	60		85	132	40	45			9,5
PUCT2003	200	209,6	3	2517	60		85	144	20	45	20		10,2
PUCT2123	212	221,6	3	3020	75		85	156	17	51	17		10,8
PUCT2243	224	233,6	3	3020	75		85	168	17	51	17		12,5
PUCT2363	236	245,6	3	3020	75		85	180	17	51	17		14,2
PUCT2503	250	259,6	3	3020	75		85	194	17	51	17		16,2
PUCT2653	265	274,6	1	3535	90		85	209		89	4	175	23,2
PUCT2803	280	289,6	1	3535	90		85	224		89	4	175	26,7
PUCT3003	300	309,6	7	3535	90	20	85	244	2	89	2	175	20,8
PUCT3153	315	324,6	7	3535	90	20	85	259	2	89	2	175	21,8
PUCT3353	335	344,6	7	3535	90	20	85	279	2	89	2	175	23,6
PUCT3553	355	364,6	7	3535	90	20	85	299	2	89	2	175	24,6
PUCT3753	375	384,6	7	3535	90	25	85	319	2	89	2	175	25,9
PUCT4003	400	409,6	7	3535	90	17	85	344	2	89	2	175	27,2
PUCT4253	425	434,6	7	3535	90	17	85	369	2	89	2	175	29,3
PUCT4503	450	459,6	4	3535	90		85	394	2	89	2	175	32,1
PUCT4753	475	484,6	4	3535	90		85	419	2	89	2	175	34,2
PUCT5003	500	509,6	4	3535	90		85	444	2	89	2	175	36,1
PUCT5303	530	539,6	4	3535	90		85	474	2	89	2	175	37,6
PUCT5603	560	569,6	4	3535	90		85	504	2	89	2	175	40,2
PUCT6303	630	639,6	4	4040	100		85	574	8,5	102	8,5	210	52,4
PUCT8003	800	809,6	4	4545	110		85	737	14,5	114	14,5	242	80,2
PUCT10003	1000	1009,6	4	5050	125		85	937	21	127	21	267	113,5
PUCT12503	1250	1259,6	4	5050	125		85	1187	21	127	21	267	139


SPC 4




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUCT1804	180	189,6	3	3020	75		111	123	28	51	32		9,5
PUCT1904	190	199,6	3	3020	75		111	134	31.5	51	28.5		10,2
PUCT2004	200	209,6	3	3020	75		111	144	30	51	30		11,1
PUCT2124	212	221,6	3	3020	75		111	156	30	51	30		12,6
PUCT2244	224	233,6	3	3535	90		111	168	11	89	11		16,1
PUCT2364	236	245,6	3	3535	90		111	180	11	89	11		18,6
PUCT2504	250	259,6	3	3535	90		111	194	11	89	11		22,2
PUCT2654	265	274,6	3	3535	90		111	209	11	89	11		26,3
PUCT2804	280	289,6	6	3535	90	18	111	224	11	89	11	175	25,6
PUCT3004	300	309,6	6	3535	90	20	111	244	11	89	11	175	30,8
PUCT3154	315	324,6	6	3535	90	20	111	259	11	89	11	175	24,2
PUCT3354	335	344,6	6	3535	90	20	111	279	11	89	11	175	27,2
PUCT3554	355	364,6	6	3535	90	20	111	299	11	89	11	175	28,4
PUCT3754	375	384,6	6	3535	90	25	111	319	11	89	11	175	30,5
PUCT4004	400	409,6	6	3535	90	18	111	344	11	89	11	175	34,5
PUCT4254	425	434,6	6	3535	90	18	111	369	11	89	11	175	35,5
PUCT4504	450	459,6	5	3535	90		111	394	11	89	11	175	37,5
PUCT4754	475	484,6	5	3535	90		111	419	11	89	11	175	39,5
PUCT5004	500	509,6	5	3535	90		111	444	11	89	11	175	43,5
PUCT5304	530	539,6	5	4040	100		111	474	4,5	102	4,5	210	50,2
PUCT5604	560	569,6	5	4040	100		111	504	4,5	102	4,5	210	54,5
PUCT6304	630	639,6	4	4545	110		111	574	1,5	114	1,5	242	66,3
PUCT7104	710	719,6	4	5050	125		111	654	8	127	8	267	82,2
PUCT8004	800	809,6	4	5050	125		111	737	8	127	8	267	101
PUCT10004	1000	1009,6	4	5050	125		111	937	8	127	8	267	127
PUCT12504	1250	1259,6	4	5050	125		111	1187	8	127	8	267	178

SPC 5


3



5




6




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUCT1805	180	189,6	8	3020	75		136	134	42,5	51	42,5		11,8
PUCT1905	190	199,6	3	3020	75		136	134	38,5	51	36,5		12,3
PUCT2005	200	209,6	3	3535	90		136	144	23,5	89	23,5		13
PUCT2125	212	221,6	3	3535	90		136	156	23,5	89	23,5		15,7
PUCT2245	224	233,6	3	3535	90		136	168	23,5	89	23,5		18,2
PUCT2365	236	245,6	3	3535	90		136	180	23,5	89	23,5		21
PUCT2505	250	259,6	3	3535	90		136	194	23,5	89	23,5		24,5
PUCT2655	265	274,6	3	3535	90		136	209	23,5	89	23,5		28,8
PUCT2805	280	289,6	3	3535	90		136	224	23,5	89	23,5		32,8
PUCT3005	300	309,6	6	3535	90	20	136	244	23,5	89	23,5	175	30
PUCT3155	315	324,6	6	3535	90	20	136	259	23,5	89	23,5	175	28,5
PUCT3355	335	344,6	6	3535	90	20	136	279	23,5	89	23,5	175	31,3
PUCT3555	355	364,6	6	3535	90	20	136	299	23,5	89	23,5	175	32,8
PUCT3755	375	384,6	6	3535	90	25	136	319	23,5	89	23,5	175	34,9
PUCT4005	400	409,6	6	3535	90	15	136	344	23,5	89	23,5	175	36,6
PUCT4255	425	434,6	6	3535	90	20	136	369	23,5	89	23,5	175	39,8
PUCT4505	450	459,6	5	4040	100		136	394	17	102	17	210	46,5
PUCT4755	475	484,6	5	4040	100		136	419	17	102	17	210	50,4
PUCT5005	500	509,6	5	4040	100		136	444	17	102	17	210	52,8
PUCT5305	530	539,6	5	4545	110		136	474	11	114	11	240	64,6
PUCT5605	560	569,6	5	4545	110		136	504	11	114	11	242	67
PUCT6305	630	639,6	5	5050	125		136	574	4,5	127	4,5	267	80
PUCT7105	710	719,6	5	5050	125		136	654	4,5	127	4,5	267	95,5
PUCT8005	800	809,6	5	5050	125		136	737	4,5	127	4,5	267	93
PUCT10005	1000	1009,6	5	5050	125		136	937	4,5	127	4,5	267	138
PUCT12505	1250	1259,6	5	5050	125		136	1187	4,5	127	4,5	267	189,5

SPC 6


3



5




6




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUCT1906	190	199,6	3	3030	75		162	137	43	76	43		14
PUCT2006	200	209,6	3	3535	90		162	144	36,5	89	36,5		15,2
PUCT2126	212	221,6	3	3535	90		162	156	36,5	89	36,5		17,6
PUCT2246	224	233,6	3	3535	90		162	168	36,5	89	36,5		20,6
PUCT2366	236	245,6	3	3535	90		162	180	36,5	89	36,5		23,2
PUCT2506	250	259,6	3	3535	90		162	194	36,5	89	36,5		26,9
PUCT2656	265	274,6	3	3535	90		162	209	36,5	89	36,5		30,9
PUCT2806	280	289,6	6	3535	90	20	162	224	36,5	89	36,5	175	28,5
PUCT3006	300	309,6	6	3535	90	20	162	244	36,5	89	36,5	175	31,7
PUCT3156	315	324,6	6	3535	90	20	162	259	36,5	89	36,5	175	32,4
PUCT3356	335	344,6	6	3535	90	20	162	279	36,5	89	36,5	175	34,5
PUCT3556	355	364,6	6	3535	90	20	162	299	36,5	89	36,5	175	36,8
PUCT3756	375	384,6	6	4040	100	30	162	319	30	102	30	210	45
PUCT4006	400	409,6	6	4040	100	30	162	344	30	102	30	210	47
PUCT42561	425	434,6	6	4040	100	30	162	369	30	102	30	210	51
PUCT4506	450	459,6	6	4545	110	30	162	394	24	114	24	242	52,5
PUCT4756	475	484,6	6	4545	110	30	162	419	24	114	24	242	61
PUCT5006	500	509,6	5	4545	110		162	444	24	114	24	242	67
PUCT5306	530	539,6	5	5050	125		162	474	17,5	127	17,5	265	75,8
PUCT5606	560	569,6	5	5050	125		162	504	17,5	127	17,5	267	80,8
PUCT6306	630	639,6	5	5050	125		162	574	17,5	127	17,5	267	90,5
PUCT7106	710	719,6	5	5050	125		162	654	17,5	127	17,5	267	103,8
PUCT8006	800	809,6	5	5050	125		162	737	17,5	127	17,5	267	123,4
PUCT10006	1000	1009,6	5	5050	125		162	937	17,5	127	17,5	267	159,5
PUCT12506	1250	1259,6	5	5050	125		162	1187	17,5	127	17,5	267	205

SPC 8


3



5




6




CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUCT2008	200	209,6	3	3535	90		213	144	62	89	62		18,6
PUCT2128	212	221,6	3	3535	90		213	156	62	89	62		21,4
PUCT2248	224	233,6	3	3535	90		213	168	62	89	62		24,8
PUCT2368	236	245,6	3	3535	90		213	180	62	89	62		26,5
PUCT2508	250	259,6	3	3535	90		213	194	62	89	62		31
PUCT2658	265	274,6	3	3535	90		213	209	62	89	62		36,3
PUCT2808	280	289,6	3	3535	90		213	224	62	89	62		39,8
PUCT3008	300	309,6	3	4040	100		213	244	55,5	102	55,5		48,3
PUCT3158	315	324,6	3	4040	100		213	259	55,5	102	55,5		52,1
PUCT3358	335	344,6	6	4040	100	50	213	279	55,5	102	55,5	210	52,5
PUCT3558	355	364,6	6	4040	100	40	213	299	55,5	102	55,5	210	50,2
PUCT3758	375	384,6	6	4545	110	30	213	319	49,5	114	49,5	242	61,3
PUCT4008	400	409,6	6	4545	110	30	213	344	49,5	114	49,5	242	65,8
PUCT4258	425	434,6	6	4545	110	30	213	369	49,5	114	49,5	240	70,6
PUCT4508	450	459,6	6	5050	125	30	213	394	43	127	43	267	79,4
PUCT4758	475	484,6	6	5050	125	30	213	419	43	127	43	267	84,5
PUCT5008	500	509,6	6	5050	125	30	213	444	43	127	43	267	88,2
PUCT5308	530	539,6	6	5050	125	30	213	474	43	127	43	267	91,3
PUCT5608	560	569,6	5	5050	125		213	504	43	127	43	267	97,6
PUCT6308	630	639,6	5	5050	125		213	574	43	127	43	267	111
PUCT7108	710	719,6	5	5050	125		213	654	43	127	43	267	122
PUCT8008	800	809,6	5	5050	125		213	737	43	127	43	267	144
PUCT10008	1000	1009,6	5	5050	125		213	937	43	127	43	267	191
PUCT12508	1250	1259,6	5	5050	125		213	1187	43	127	43	267	252

SPC 10


3



5



6



CODICE	Dd	Od	Forma	Bussola	Foro max	E	F	J	K	L	M	N	Kg
PUCT22410	224	233,6	3	4040	100		264	170	81	102	81		33
PUCT25010	250	259,6	3	4040	100		264	194	81	102	81		35,5
PUCT28010	280	289,6	3	4040	100		264	224	81	102	81		45,6
PUCT30010	300	309,6	3	4545	110		264	244	75	114	75		58
PUCT31510	315	324,6	3	4545	110		264	259	75	114	75		61
PUCT35510	355	364,6	3	4545	110		264	299	75	114	75		71
PUCT40010	400	409,6	6	5050	125	70	264	344	68,5	127	68,5	267	92,5
PUCT45010	450	459,6	6	5050	125	40	264	394	68,5	127	68,5	267	101
PUCT50010	500	509,6	6	5050	125	40	264	444	68,5	127	68,5	267	115
PUCT56010	560	569,6	5	5050	125		264	504	68,5	127	68,5	267	112
PUCT63010	630	639,6	5	5050	125		264	574	68,5	127	68,5	267	127,6
PUCT71010	710	719,6	5	5050	125		264	654	68,5	127	68,5	267	141
PUCT80010	800	809,6	5	5050	125		264	737	68,5	127	68,5	267	178
PUCT100010	1000	1009,6	5	5050	125		264	937	68,5	127	68,5	267	223
PUCT125010	1250	1259,6	5	5050	125		264	1187	68,5	127	68,5	267	299

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINI. La vendita degli articoli esposti sul portale INTERNATIONAL PARTNER S.r.l. viene perfezionata solo a mezzo ordini scritti provenienti da e-mail registrate sul nostro portale e-commerce.

2) PREZZI. I prezzi sono indicati chiaramente ed al netto di IVA o altri costi aggiuntivi nel nostro portale e-commerce.

I prezzi per le produzioni speciali saranno definiti da specifiche offerte formulate a tale scopo.

International Partner S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi esposti sul portale e-commerce previo minimo preavviso ai suoi clienti in conseguenza di mutate condizioni di mercato.

3) PAGAMENTI. I termini e le modalità di pagamento sono concordati preventivamente con il nostro ufficio vendite.

Pagamenti arrotondati o trattenute sugli importi dovuti non sono accettati.

Mancati pagamenti o ritardi dei medesimi saranno oggetto di addebiti di spese e di interessi di mora fino al massimo previsto dalla legge.

Le commissioni delle banche estere sono sempre a carico dell'ordinante.

4) RISERVA DI PROPRIETÀ. La merce viene venduta con riserva di proprietà, fino al pagamento dell'intero valore fatturato onni-comprensivo di ogni spesa afferente alla fattura. (beni fatturati, trasporto, imballo, interessi, nolo, operazioni doganali etc. etc.).

5) TERMINI DI CONSEGNA. Per termini di consegna si intendono i tempi dichiarati nei nostri documenti denominati: conferme d'ordine.

Nel caso dovessero manifestarsi difficoltà di approvvigionamento dei materiali o comunque in tutti i casi di forza maggiore non preventivabili che dovessero modificare tali condizioni, fatto salvo il principio della validità dell'ordine, le due parti contraenti concorderanno insieme la definizione (chiusura) dell'ordine.

6) IMBALLO. I costi degli imballi sono sempre indicati separatamente e non sono soggetti a sconti.

Gli imballi sono fatturati al costo.

7) TRASPORTO. Le condizioni di trasporto sono sempre concordate preventivamente tra le parti.

La merce viaggia sempre ed a totale rischio del contraente del trasporto è la merce deve essere sempre assicurata, salvo responsabilità del vettore ai sensi dell'Art. 1693 cc.

8) RECLAMI. Eventuali reclami e contestazioni sulla merce consegnata devono essere segnalati per iscritto (vedere modalità specifiche) entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della merce.

Non sono autorizzate modifiche della merce prima, durante e dopo l'apertura di un reclamo.

La presenza di materiale oggetto di reclamo all'interno di una fornitura non giustifica in alcun modo un ritardato o mancato pagamento della relativa fattura.

9) GARANZIA. Tutti i componenti venduti da International Partners S.r.l. sono garantiti secondo le norme in essere nella Comunità Europea.

Dalla garanzia sono escluse tutte quelle parti che sono state oggetto di modifica o tutte quelle parti che si definiscono usurabili. Inoltre, International Partners S.r.l. non assume alcuna responsabilità e quindi non riconosce qualunque tipo di indennizzo per danni che si dovessero manifestare nell'applicazione (macchinario o altro sistema) di componenti di sua fornitura.

La responsabilità dell'applicazione di componenti forniti da International Partners S.r.l. è sempre e solo a carico dell'utilizzatore.

10) FORO COMPETENTE. Qualsiasi controversia afferente a rapporti commerciali con International Partners S.r.l. che non dovessero essere definiti (conclusi) con accordi bonari sarà di competenza del Tribunale di Pavia (ITALIA)

International Partners S.r.l.

ATTENZIONE

Tutti i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le immagini sono di sola indicazione del prodotto e potrebbero non rappresentare specificatamente l'articolo illustrato nelle pagine.

È vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e dati tecnici riportati nel catalogo.

NOTE

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 horizontal ruling lines spaced evenly down the page. The lines are thin and light gray, providing a guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

[illegible]



INTERNATIONAL PARTNERS S.R.L.
VIA ROMA 35 - 27026 GARLASCO (PV)
P.IVA 02925230183
TEL. 0382 1692026
EMAIL: sales@internationalpartnerseu.com